



Allakkiaq Notat

Nunatsinni nappaatit atoqatigiinnikkut tuniluuttartut, 2018

Eqikkaaneq:

2018-imi ineriertorneq killormut ingerlavooq. nappaatit atoqatigiinnikkut tuniluuttartut suli annertuunik ajornartorsiutaapput ilaatigullu unammilligassat annertusismallutik.

Ulloq/Brevdato: 03-05-2019
Suliap/Sags nr. 2019 - 10775
All./Dok. nr. 10687548

Postboks 120
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 51 92
Fax (+299) 32 51 30
E-mail: nun@nanoq.gl
www.nanoq.gl

- Syfilisimik tunillatsissimasutut nalunaarutigineqartut suli ameriartorlutik 138-it pallippaat. Nappaatip navianaatillip taassuma ukiorpanni nunatsinni atugajunnaareerluni maanna kingumut atugaaqqilernera innuttaasut peqqissusaannut annertuumik unammilligassiivoq.
- HIV-mik tunillatsissimasutut nalunaarutigineqartut qulaaluaapput. Tunillatsissimasut akornanni arlallit inuuusuttuunerat ernumanaateqarpooq.
- Gonorémik tunillatserlaat katillutik 1.076-iupput inunnut 989-inut agguataakkat. Taamaalillutik 2018-imi tunillatsissimasut aqqaneq marluugaangata ataaseq arlaleriarluni tunillatsissimavoq.
- Gonorémik tunillatsissimasut amerlanersaat 25-it inorlugit ukioqarput. Amerlanersaat arnat 19-inik ukiullit akornanniippot. Taama ukiulinni arnat arfineq pingasuugaangata ataatsip missaanniittut gonorémik tunillatsissimapput.
- Chlamydiamik tunillatsissimasut 3.099-iupput inunnut 2.619-inut agguataakkat. 2018-imi tunillatsissimasut arfiniliugaangata ataatsip missaaniittut arlaleriarlutik tunillatsissimapput.
- Chlamydiamik tunillatsissimaneq 17-inik ukiullit akornanni akulikinneruvoq. Nunatsinni arnat 17-inik ukiullit qulit akornanni sisamat sinneqartut 2018-imi chlamydiamik tunillatsissimasutut paasineqarput.
- Gonoré chlamydialu inuuusuttuaqani 15-it inorlugit ukiulinni aamma atugaapput. Chlamydiamik tunillatsissimasut 46-uupput gonorémillu

tunillatsissimasut 13-iullutik – marlulu kisimik pinnatik tamarmik arnaapput.

Niviarsiaraq aqqaneq marlunnik ukiulik chlamydiamic tunillatsissimavog,

niviarsiaqqat 13-inik ukiullit qulaaluat chlamydiamic marlulu gonorémik

tunillatsissimapput

- Niviarsiaqqat 14-inik ukiullit 34-it chlamydiamic tunillatsissimapput, taamaalillutilu nunatsinni niviarsiaqqat 14-inik ukiullit quliugaangata ataaseq sinnilaartut 2018-imi chlamydiamic tunillatsissimapput. Assersuutigalugu niviarsiaqqat 14-inik ukiullit 33-ugaangata ataatsip missaat gonorémik tunillatsissimapput.

Atoqatigiinnikkut nappaatit tuniluuttut pingaartumik inuusuttuaqat akornanni atugaanerat inuiaqatigiinni annertuumik ajornartorsiutaavoq nunarsuarmullu tamangajammut sanilliullugu annertunerujussuarmik ajornartorsiutaalluni.

Tamatta ikioqatigiinnitsigut atoqatigiinnikkut nappaatit tuniluunnerisa imaaliornikkut unitsinnissaat kajumissaarutaasariaqarpoq:

- Usuup puuanik atuinikkut pitsaaliuineq
- Qularnaatsumik atoqatigiinnikkut pitsaaliuineq
- Tunillatsissimasinnaasorigaanni misissortinneq
- Tunillatsissimasinnaaneq paasinarsippat nakorsartinneq
- Atoqatigisartakkat tunillassimasinnaasorigaanni taakkuluunniit ilinnik tunillaasimasinnaappata oqaluttuunnerat.

Nappaatit atoqatigiinnikkut tuniluuttartut ataasiakkaat:

Syphilis

Syfilisimik tunillatsissimasut amerlassusaat, nalunaarutigineqartunik ataasiakkaanik Nunatsinni Nakorsaneqarfimmit tiguneqartunik tunngaveqarpoq. Kisitsisit 2019-imi marsip ulluisa 20-anni naatsorsorneqarput. 2019-ip ingerlanerani siorna pisunik nalunaaruteqartoqarsinnaammatt tamanna kisitsisinut allannguutaasinnaassaaq.

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik ukiuni amerlasuuni syfilisimik tunillatsissimasut pillugit nalunaarutinik tigusaqartarsimanngilaq (takussutissiaq 1). 2011-imili nunatsinni syfilis atugaaqqilerpoq. 2016-imil tunillatsittut 72-it pallippaat, 2017-imil 21-inut apparput, tamatuma ilaatigut nalunaarutigingitsuukkanik patsiseqarnissaa ilimanarpoq. 2018-imili tunillatsissimasutut nalunaarutigineqartut ukiup sisamanut aggornerisa pingajuat suli naanngitsoq 75-inngoreerput. Tamanna taamanikkulli, Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmiit ajornartorsiut pillugu innuttaasunut susassaqartunullu allanut nalunaaruteqarnermik kinguneqarpoq. 2018-imil syfilisimik tunillatsissimasutut nalunaarutigisat tamakkerlutik 138-iupput, tassalu innuttaasut 1.000-iugaangata 2,5-it missaat tunillatsissimallutik. Inooraap ataatsip naartuunerup nalaani arnaminit tunillatsissimasup saniatigut, 15-it inorlugit ukiulinnik tunillatsittoqarsimannngilaq.

Syfilisimik tunillatsisimasut pillugit nalunaarutigisat nunatsinni sumiiffinnut agguataaneqarnerat tabelimi 1-imil takuneqarsinnaavoq. Ass. Nuummi 2014-imil 2016-imut aalaakkaapput, 2018-imili qaffariangaatsiarlutik. Illoqarfiiit ilaanniit nalunaaruteqartoqanngilaq – imal. ikittuinnarnik nalunaaruteqartoqarluni. Nuulli inoqarnerunera aamma eqqaamasariaqarpoq. Illoqarfiiit ilaasa allanit tuniluuffiunerunerat ersersinniaraanni, tunillatsissimasut amerlassusaannik innuttaasut amerlassusaannut nallersuussisoqarsinnaavoq. Taamaasillutik Nuummi innuttaasut 1.000-iugaangata tunillatsittut 3,9-iusimassapput. Assersuutitut ass. Qasigiannguani – tunillatsittut innuttaasullu ikinneruffianni – innuttaasut 1.000-iugaangata 4,2-it tunillatsissimapput (tabeli 2). 2018-imil ukiunut allanut sanilliullugu qaffannerunerat nappaatip annertuumik ukkaneqarnera pissutigalugu amerlanerit misissortittalernerisa kingunerineraa oqallisigineqarsinnaavoq. 2018-imil amerlinerat, 2018-imil ukiakkulli ernumalersitsivoq, ukkassititsivoq pitsaliuinermullu atatillugu Peqqinnissaqarfimmi politikerinilu iliuuseqartoqarluni.

Syfilisimik tunillatsissimasutut nalunaarutigineqartut ukiuinut suaassusaannullu agguataakkat amerlassusaat tabelimi 3-mi takuneqarsinnaapput. Tunillatsissimasutut nalunaarutigineqartut amerlanersaat 20-init 24-inut kiisalu 25-init 29-inut ukiullit akornanniippit. Ass. tunillatsissimasut tamarmik 26,8% -ii 20-it 24-illu akornanni ukioqarput. Inooraaq ataaseq syfilisimik tunillatsissimasoq nalunaarutigineqarportaaq, tamannalu ernumanaateqarpoq. Naartumut/meeqqamut soorlu ass. katatsinikkut,

siusinaarluni erninikkut toqungasumillu erninikkut, innorluutilimmik eqqarsartaatsimigullu kinguarsimanermik meerartaarnermik kingunerluutitaqarsinnaammat, naartunermi syfilisimik tunillatsinnginnissaq immikkut pingaaruteqarpoq.

HIV aamma AIDS

HIV-mik tunillatsissimasut AIDS-imillu nappaatilittut naatsorsukkat Nunatsinni Nakorsaneqarfimmut nalunaarutigineqartunik ataasiakkaanik tunngaveqarput. Kisitsisit 2019-imi aprilip ulluisa aallaqqaataanni naatsorsorneqarput. 2019-ip ingerlanerani siorna pisunik nalunaaruteqartoqarsinnaammat, tamanna kisitsisinut allannguutaasinnaassaaq.

Nunatsinni HIV-mik tunillatsittoqaqqaarneraniit maanna ukiut 30-it qaangiupput. Tamanna nappaatip ilisimaneqalerneraniit ukiualunnguit qaangiunneranni pivoq. 2018 ilanngullugu nunatsinni inuit 193-it HIV-mik tunillatsissimapput (takussutissiaq 2). Taakku saniatigut inoorlaat marluk takussutissiamili 2 -mi nalunaarsimanngitsut – nalunaarneqartarsimanngitsullu, HIV-mik tunillatsissimapput. Inoorlaat taakku 1986-ip 1990-illu akornanni tunillatsissimapput. Ukiut tamaasa HIV-mik tunillatsittoqartarpoq. 2015-imi arfinillit, 2016-imi tallimat, 2017-imi tallimat tunillatsissimapput, 2018-imilu qulaaluat tunillatsissimasutut nalunaarutigineqarlutik. Ukiut siuliini tunillatsittut amerlanerit angutaasut akerlianik 2018-imi tunillatsissimasuni arnat amerlanerupput (qulaaluaasuni arfinillit).

Ukiuni tallimani -2014-imiit 2018-imut suaassusaannut ukiuinullu agguataarneqarnerat takussutissiami 3-mi takuneqarsinnavoq. Tunillanneqartut amerlanersaat 30-it 39-illu akornanni ukioqarput. HIV-mik tunillatsittartut piffissami sivisumi- pingaartumik utoqqaliarsaat utoqqasaallu akornanni nassaassaasimapput. Ukiuni kingulliunerusuni agguaqatigiissillugit 2016-imi 23,5-inik ukioqarlutik 2017-imi 51,4-nik ukioqarlutik 2018-imilu 34,4-nik ukioqarlutik, ukiumikkut allanngungaatsiarput (takussutissiaq 4). agguaqatigiissitsinermi kisitsisit tunngavigineqartut annikitsunnaanerat soorunami eqqarsaatigineqassaaq. Qanoq ikkaluarpalluunniit inuuusuttut HIV-mik tunillatsittut akornanniinnerat ernumalersitsivoq. Tunillatsissimasut nutaat tunngavigalugit HIV-ip

inuuusuttunut tuniluunnerulersinnaanera navianaateqarnerulerpoq.

AIDS-mik nappaateqalersimasut pillugit nalunaarutit marluk 2018-imi Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit tiguneqartut assersuutigalugit taamatuttaaq 2017-imi, 2016-imi 2015-imilu AIDS-imik nappaateqalersimasutut nalunaarutigineqartut aamma marluusarlutik.

Gonoré

Gonoré pillugu Nunatsinni Nakorsaaneqarfip naatsorsugaanut Dronning Ingridip Napparsimmavissuani aaviisarfimmit paassisutissat tunngaviupput. 2018-ip ingerlanerani misissuinerni, gonorémut ersiuteqarneq pissutigalugu paassisutissani inuit ataasiakkaat arlaleriarlutik ilaasinjaapput. Ukiut siuliini gonorémut misissuinerni, nassaarfiusut tamarmik Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit naatsorsuinerni atorneqarput. 2018-imut tunngatillugu misissueqqissaarnermi Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit nassuaatitut atorneqartoq tassaavoq: inuk ataaseq arlaleriarluni nassaarfiuppat, gonorémik tunillatseqqinnermi- siuliani nassaarfiunermiit ullut 21-it sinnerlugit qaangiussimassapput. Nassuaat taanna Danmarkimi Statens Serum Institutimit aamma atorneqarpoq.

Tamanna 2018-imi paassisutissani nassaarfiusut tamarmik 1.102 -iusuni 1.076-it (97,6 %) gonorémik tunillatseqqissimannerannik isumaqarpoq.

Inuit assiginngitsut 2018-ip ingerlanerani gonorémik tunillatsittut 989-iupput.

Taamaalillutik misissukkat nassaarfiusut 10,3 procentii (113/1.102) tunillatseqqissimangikkunik ilaatigut suli qaangersimassanngilaat.

2014-imiit 2015-imiillu innutaasut 1000-iugaangata ukiuni kingulliunerusuni tunillatsissimasut amerlanerpaffiini kisitsisit appiaraluit gonoré suli annertuumik atugaavoq (takussutissiaq 5). Ukiut ingerlanerini kisitsisit allanngorarput 2018-imilu innuttasut 15-init 59-inut ukiullit 1.000-iugaangata nappaateqalersartut 29,0 -iupput. Misissuinerni ukioqatigiaani tamani nassaarfiusut tamakkerlutik 2016-imi 1.323-iupput, 2017-imi 1.223-inut apparsimallutik. 2018-imi suli appiaralutik 1.102-iupput, taakkunannga 1.076 -it takussutissiami 5-imiittut 2018-imi gonorémik tunillatserlaatut aamma taaneqartussat (tabeli 4 aamma tabeli 6). Taamaalilluni innuttaasut 1.000-

iugangata tunillatsissimasut 19,2 nik amerlassuseqarput, taakkulu ass. Canadami Nunavumi tunillatsissimasunit marloriaatingajaannik amerlanerupput nunaallu amerlanerpaani allanit amerlaneroqalutik. Syfilisimut tunngatillugu innuttasut 1.000-iugaangata 2,47-it tunillatsissimapput, tamatumalu gonorép akulikinneroqisumik atugaanera ersersippaa

2016-imi 54,5 procentiullutik 2017-imilu 57,4 procentiullutik 2018-imilu 55,1 procentiullutik, gonorémik tunillatsittut arnat angutinit nalinginnaasumik amerlanerupput. Tamanna ilaatigut naartunermut atatillugu misissortittarermik patsiseqarnissaa ilimanaateqarpoq. Gonorémik tunillatsissimasut 55,5 procenti pingaartumik inuuusuttut 25-it inorlugit ukioqarput (tabeli 6). Taakkununnga ilaapput arnat inuuusuttut 19-it 20-illu akornanni ukiullit 16,7 procentiullutik arnat akornanni gonorémik tunillatsissimasut amerlanersaraat (takussutissiaq 7).

Gonorémik tunillatserlaat akornanni 13-it 14-illu akornanni ukiulinnik tunillatsittoqarsimanera kisitsisini takuneqarsinnaavoq. Tamatuma immikkut naliliiviginiarnerani, tunillatserlaat 13-iniit 20-inik ukiullit akornanni inuup normui ataasiakkaat atorlugit misissueqqissaartoqarpoq. Niviarsiaqqat 13-inik ukiullit akornanni innuttaasut 1.000-iugaangata 5,1 tunillatsissimasut 14-inillu ukiullit akornanni 30,7-it tunillatsimasut paasineqarpoq (tabeli 8). Taamaattoq gonorémik tunillatsissimasut amerlanersaat innuttaasut 1.000-iugaangata 120,5-iullutik 19-inik ukiullit akornanniippuit. Allatut oqaatigalugu niviarsiaqqat 14-inik ukiullit 1.000-iugaangata 33-it sinnilaartut 19-inillu ukiullit arfineq pingasut 2018-imi gonorémik tunillatsissimapput.

Chlamydia

Nunatsinni Nakorsaaneqarfip chlamydia pillugu naatsorsugaanut Dronning Ingridip Napparsimmavissuani aaviisarfimmit paassisutissat tunngaviupput. Inuit ataasiakkaat 2018-ip ingerlanerani misissuinerni nappaammut ersiuteqarneq pissutigalugu paassisutissani arlaleriarlutik ilaasinnaapput. Ukiut siuliini chlamydiamut misissuinerni nassaarfiusut tamarmik naatsorsuinerni Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit atorneqarput. 2018-imut tunngatillugu misissueqqissaarnermi Nunatsinni

Nakorsaaneqarfimmit nassuaatitut atorneqartoq tassaavoq: inuk ataaseq arlaleriarluni nassaarfiuppat, chlamydiamik tunillatseqqinnej siuliani nassaarfiunermiit ullut 42-it sinnerlugit qaangiussimassapput. Nassuaat taanna Danmarkimi Statens Serum Institutimit aamma atorneqarpoq.

Tamanna 2018-imut tunngatillugu paasissutissani misissukkanit nassaarfiusunit 3.215-init tamanit 3.099-it (96,4 %) tunillatserlaatut naatsorsuutigineqarnerannik isumaqarpoq. Inuit assigiinngitsut 2018-ip ingerlanerani chlamydiamik tunillatsissimasut 2.619-iupput. Taamaalillutik misissukkat nassaarfiusut 18,5 procentii (596/3.215) tunillatseqqissimanngikkunik ilaatigut suli qaangersimassanngilaat.

Chlamydia suli annertuumik atugaavoq (takussutissiaq 6). 2012-imti annertunerpaajulluni innuttaasut 15-it 59-illu akornanni ukiullit 1.000-iugaangata 93,3-it tunillatsissimasarput, 2018-imti tunillatsittut amerlassusat innutasut 1.000-iugaangata 83,3 -iupput. Misissugassat nasaarfiusut ukioqatigiaani tamani tamakkivillutik 2015-imti 2016-imilu 3.000-it pallingajappaat 2017-imilu 3.447-inut qaffaqqillutik. 2018-imti 3.215-inut appaqqipput taakkunangna 3.099-it takussutissiami 6-imipput, 2018-imilu chlamydiamik tunillatserlaatut aamma taaneqartussaallutik (tabelit 5 aamma 7). Taamaalilluni innuttaasut 1.000-iugangata tunillatsissimasut 55,4 -at missaannik amerlassuseqarput, taakkulu ass. Canadami Nunavumi tunillatsissimasut marloriaataasa missaannik amerlanerupput nunanilu amerlanerpaanit allanit amerlaneroqalutik.


Chlamydia angutinut tunillatsissimasunut 1.139-inut sanilliullugu arnanit tunillatsissimasunit 1.960-iusunit (63,2 %) atugaaneruvoq. Chlamydia arnani 15-init 24-illu akornanni ukiulinni atugaaneruvoq (tabeli 4 takussutissiarlu 3). Pingaartumik inuuusuttut 25-it inorlugit ukiullit akornanni 61,8 procentit chlamydiamik tunillatsissimapput (tabeli 7). Taakku akornanni arnat inuuusuttuaqqat 17-it 18-illu akornanni ukiullit 17,4 procentiullutik, arnat chlamydiamik tunillatsissimasut akornanni amerlanerpaapput (takussutissiaq 7).

Chlamydiamik tunillatserlaani 13-it 14-illu akornanni ukiullit akuunerat kisitsisini takuneqarsinnaavoq. Tamatuma naliliiviginarnissaanut tunillatserlaat 13-it 20-illu akornanni ukiullit inuttut normui atorlugit misissueqqissaartoqarpoq. Innuttaasut

1.000-iugaangata niviarsiaqqat 13-inik ukiullit 22,8-it 14-inillu ukiullit 95,0-it tunillatsissimasut paasinarsivoq (tabeli 8). Innuttaasulli 1.000-iugaangata arnat 17-inik ukiullit 434,4-iullutik chlamydiamik tunillatsissimasuni amerlanerpaapput. Allatut oqaatigalugu Allatut oqaatigalugu niviarsiaqqat 14-inik ukiullit quliugaangata ataaseq 17-inillu nukiullit 40%-ii 2018-imi chlamydiamik tunillatsissimapput.

Chlamydia illissap avataagut naartulersoornermut, naartoqqissinnaajunnaarnermut, kissaatiginngisamik meerartaarsinnaannginnermut anniartuarnermullu patsisaasutut pingaaruteqarpoq. Nappaat ersiuteqarajunngilaq. Arnani paasineqarajunnerunera, arnat naartunermut atatillugu misissortikulanerannut attuumassuteqartutut isigineqassaaq.

Titartaganngorluginn tabelinngorlugillu takussutissiat



Takussitissiaq 1: 2000-imiit 2018-imut nunatsinni syfilisimik tunillatsissimasutut nalunaarutigineqartut

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nanortalik	-	-	-	-	-	1	-	1
Qaqortoq	-	-	-	-	-	2	-	-
Narsaq	1	-	-	-	-	-	-	-
Paamiut	-	-	1	-	-	-	-	1
Nuuk	-	-	1	17	21	17	7	71
Maniitsoq	2	9	5	-	2	1	2	2
Sisimiut	-	-	15	8	8	10	3	18
Aasiaat	-	-	1	1	-	17	3	6
Qasigiannguit	-	-	-	2	-	-	-	5
Ilulissat	-	1	9	3	-	-	-	12
Qeqertarsuaq	-	-	-	-	-	-	-	2
Uummannaq	-	-	1	2	-	-	-	7
Upernivik	-	-	-	1	2	-	-	1
Qaanaaq	-	-	-	-	-	-	-	1
Tasiilaq	-	-	-	18	22	22	6	11
Ittoqqortoormiit	-	-	-	-	-	2	-	-
Katillugit	3	10	33	52	55	72	21	138


Tabeli 2: 2018-imi nunatsinni innuttaasut 1.000-iugaangata syfilisimik tunillatsittut

Illoqarfik	Innuttaasut amerlassusaat (pisariaqpat ataatsimoortitat)	2018-imi syfilisimik nappaateqartutut nalunaarutigineqartut amerlassusaat (kisitsisinngorlugit)	Innuttaasut 1.000 iugaangata syfilisimik tunillatsittut
Nanortalik	1.742	1	0,6
Qaqortoq (og Ivittuut)	3.187	0	0,00
Narsaq	1.647	0	0,00
Paamiut	1.458	1	0,7
Nuuk	18.044	71	3,9
Maniitsoq	3.182	2	0,6
Sisimiut	6.257	18	2,9
Aasiaat (og Kangaatsiaq)	4.450	6	1,4
Qasigiannguit	1.187	5	4,2
Ilulissat	4.893	12	2,5
Qeqertarsuaq	885	2	2,3
Uummannaq	2.233	7	3,1
Upernivik	2.731	1	0,4
Qaanaaq	751	1	1,3
Tasiilaq	2.914	11	3,8
Ittoqqortoormiit	370	0	0,0
Katillugit	55.931	138	2,5


Tabeli 3. 2018-imi nunatsinni syfilisimik tunillatsissimasutut nalunaarutigineqartut ukiunut suaassusaannullu agguataarneqarnerat

Ukioqatigiit	Angutit	Arnat	Katillugit	Ukioqatigiit (procentinngorlugit)
0-4*	1	0	1	0,7
5-9	0	0	0	0,0
10-14	0	0	0	0,0
15-19	6	19	25	18,1
20-24	14	23	37	26,8
25-29	16	18	34	24,6
30-34	8	9	17	12,3
35-39	4	1	5	3,6
40-44	1	3	4	2,9
45-49	3	3	6	4,3
50-54	4	3	7	5,1
55-59	1	0	1	0,7
60+ år	0	1	1	0,7
Katillugit	58	80	138	100,0


*naartup arlaaq aqqutigalugu tunillanneqarnera, inoorlaaq



Takussutissiaq 2. Nunatsinni 1985-imiit 2018-imut HIV-mik tunillatsissimasutut nalunaarutigineqartut




Takussutissiaq 3. 2014-imiit 2018-imut HIV-mik tunillatsissimasutut nalunaarutigineqartut ukiuinut
suaassusaannullu agguataarneqarnerat




Takussutissiaq 4. 1986-imuit 2018-imut HIV-mik tunillatsissimasut ukiui agguaqatigiissillugit
suaassusaannut agguataarneqarnerat

* Meeqqat marluk suli ukioqalinnigtsut ilanngunneqanngillat.



Takussutissiaq 5. 2009-miit 2018-imut 15-iniit 59-inik ukiullit 1000-it akornanni gonorémik
tunillatserlaat

* Nassuaiat: 2018-imuit gonorémik tunillatserlaat, ataasiakkaatut immikkut misissukkatut imal.
misissukkatut nassaarfiusutut marluttut ullut 21-it sinnerlugit akunnilittut kisinneqartalerput.
Gonorémik nassaarfiusut tamarmik 97,6 % -ii taamaalillutik 2018-imi kisitsisinut ilaapput.



Takussutissaq 6. 2009-miit 2018-imut 15-it 59-illu akornanni ukiullit 1000-iugaangata chlamydiatik tunillatserlaat amerlassusaat

* Nassuaat: 2018-miiti chlamydiatik tunillatserlaat, ataasiakkaatut immikkut misissukkatut imal. misissukkatut nassaarfiusutut marluttut 42-it sinnerlugit akunnilittut kisinneqartalerput. Chlamydiatik nassaarfiusut tamarmik 96,4 % -ii taamaalillutik 2018-imi kisitsisinut ilaapput.

Tabeli 4. 2018-imi nunatsinni innuttaasut 1000-iugaangata gonorémik tunillatsittartut amerlassusaat

Illoqarfik	Innuttaasut amerlassusaat (pisariaqarpataatsimoortitat)	2018-imi gonorémik nappaateqartutun alunaarutigineqartut amerlassusaat (kisitsisinngorlugit)	Innuttaasut 1.000 iugaangata gonorémik tunillatsittut
Nanortalik	1.742	40	23,0
Qaqortoq (og Ivittuut)	3.187	135	42,4
Narsaq	1.647	53	32,2
Paamiut	1.458	14	9,6
Nuuk	18.044	325	18,0
Maniitsoq	3.182	29	9,1
Sisimiut	6.257	67	10,8
Aasiaat (og Kangaatsiaq)	4.450	93	20,9
Qasigiannguit	1.187	7	5,9
Ilulissat	4.893	70	14,3
Qeqertarsuaq	885	17	19,2
Uummannaq	2.233	34	15,2
Upernivik	2.731	18	6,6
Qaanaaq	751	12	16,0
Tasiilaq	2.914	153	52,5
Ittoqqortoormiit	370	9	24,3
Katillugit	55.931	1076	19,2

* Nassuaat: 2018-imiit gonorémik tunillatserlaat, ataasiakkaatut immikkut misissukkatut imal. misissukkatut nassaarfiusutut marluttut ullaat 21-it sinnerlugit akunnilittut kisinneqartalerput. Gonorémik nassaarfiusut tamarmik 97,6 % -ii taamaalillutik 2018-imi kisitsisinut ilaapput.

Tabeli 5. 2018-imi nunatsinni innuttaasut 1000-iugaangata chlamydiatik nappaateqalersartut amerlassusaat

Illoqarfik	Innuttaasut amerlassusaat (pisariaqarpat ataatsimoortitat)	2018-imi chlamydiatik nappaateqartutut nalunaarutigineqartut amerlassusaat (kisitsisinngorlugit)	Innuttaasut 1.000 iugaangata tunillatsittut
Nanortalik	1.742	109	62,6
Qaqortoq (og Ivittuut)	3.187	248	77,8
Narsaq	1.647	96	58,3
Paamiut	1.458	64	43,9
Nuuk	18.044	996	55,2
Maniitsoq	3.182	162	50,9
Sisimiut	6.257	347	55,5
Aasiaat (og Kangaatsiaq)	4.450	268	60,2
Qasigiannguit	1.187	75	63,2
Ilulissat	4.893	209	42,7
Qeqertarsuaq	885	31	35,0
Uummannaq	2.233	53	23,7
Upernivik	2.731	113	41,4
Qaanaaq	751	42	55,9
Tasiilaq	2.914	249	85,5
Ittoqqortoormiit	370	37	100,0
Katillugit	55.931	3099	55,4

* Nassuaat: 2018-imiit chlamydiatik tunillatserlaat, ataasiakkauatut immikkut misissukkatut imal. misissukkatut nassaarfiusutut marluttut ullaat 42-it sinnerlugit akunnilittut kisinneqartalerput. Chlamydiatik nassaarfiusut tamarmik 96,4 % -ii taamaalillutik 2018-imi kisitsisinut ilaapput.

Tabeli 6. 2018-imi nunatsinni gonorémik tunillatsissimasutut nalunaarutigineqartut ukiuinut suaassusaannullu agguataarneqarnerat

Ukioqatigiit	Angutit	Arnat	Katillugit	Ukioqatigiit tamakkerlugit (procentinngorlugit)
0-4	1	1	2	0,2
5-9	0	0	0	0,0
10-14	0	14	14	1,3
15-19	86	184	270	25,1
20-24	154	157	311	28,9
25-29	91	90	181	16,8
30-34	59	80	139	12,9
35-39	33	27	60	5,6
40-44	22	22	44	4,1
45-49	13	15	28	2,6
50-54	16	2	18	1,7
55-59	5	1	6	0,6
60+ år	3	0	3	0,3
Katillugit	483	593	1076	100,0

* Nassuaat: 2018-imiit gonorémik tunillatserlaat, ataasiakkaatut immikkut misissukkatut imal.

misissukkatut nassaarfiusutut marluttut ullan 21-it sinnerlugit akunnilitut kisinneqartalerput.

Gonorémik nassaarfiusut tamarmik 97,6 % -ii taamaalillutik 2018-imi kisitsisinut ilaapput.

Tabeli 7. 2018-imi nunatsinni chlamydiamik tunillatsissimasutut nalunaarutigineqartut ukiuinut suaassusaannullu agguataarneqarnerat


Ukioqatigiit	Angutit	Arnat	Katillugit	Ukioqatigiit tamakkerlugit (procentinngorlugit)
0-4	0	0	0	0,0
5-9	0	0	0	0,0
10-14	2	50	52	1,7
15-19	230	720	950	30,7
20-24	376	536	912	29,4
25-29	231	300	531	17,1
30-34	122	157	279	9,0
35-39	72	83	155	5,0
40-44	43	37	80	2,6
45-49	19	39	58	1,9
50-54	22	21	43	1,4
55-59	14	11	25	0,8
60+ år	8	6	14	0,5
Katillugit	1139	1960	3099	100,0

* Nassuaat: 2018-imiit chlamydiamik tunillatserlaat, ataasiakkaatut immikkut misissukkatut imal.

misissukkatut nassaarfiusutut marluttut ullan 42-it sinnerlugit akunnilitut kisinneqartalerput.

Chlamydiamik nassaarfiusut tamarmik 96,4 % -ii taamaalillutik 2018-imi kisitsisinut ilaapput

**2018-imi gonorémik chlamydiat tunillatsissimasutut
nalunaarutigisat procentinngorlugit amerlassusaasa
angutinut arnanullu agguataarneqarnerat**



Takussutissiaq 7. Angutit arnallu ukioqatigiaat tamakkerlugit procentinngorlugit amerlassusaat

Tabeli 8. 2018-imi Chlamydiamik Gonorémillu tunillatsissimasut ataasiakkaat amerlassusaat, innuttaasut amerlassusaat inuuusuttuaqqallu 1. 000-iugaangata tunillatsittartut amerlassusaat

Ukiui	Chlamydia			Gonoré		
	Angutit	Arnat	Katillugit	Angutit	Arnat	Katillugit
Amerlassusaat						
13	0	9	9	0	2	2
14	2	34	36	0	11	11
15	13	62	75	6	19	25
16	18	98	116	4	24	28
17	35	149	184	10	34	44
18	59	111	170	30	39	69
19	75	135	210	30	47	77
20	72	97	169	37	40	77
Innuttaasut ukioqatigiit aalajangersimasut (1. juli 2018)						
13	395	394	789	395	394	789
14	388	358	746	388	358	746
15	423	370	793	423	370	793
16	341	366	707	341	366	707
17	333	343	676	333	343	676
18	370	357	727	370	357	727
19	407	390	797	407	390	797
20	418	425	843	418	425	843
Ukioqatigiit 1.000-iugaangata tunillatsittartut						
13	0,0	22,8	11,4	0,0	5,1	2,5
14	5,2	95,0	48,3	0,0	30,7	14,7
15	30,7	167,6	94,6	14,2	51,4	31,5
16	52,8	267,8	164,1	11,7	65,6	39,6
17	105,1	434,4	272,2	30,0	99,1	65,1
18	159,5	310,9	233,8	81,1	109,2	94,9
19	184,3	346,2	263,5	73,7	120,5	96,6
20	172,2	228,2	200,5	88,5	94,1	91,3
Nassuaat: Tunillatsissimasut tabelimi matumani ilanngunneqartut tunillatserlaat tamakkerlutik akornanni immikkut inuttut normoqarput.						