



ELI-vejledning

Rutinemæssig undersøgelse for HIV-antistof

Revideret den 10. maj 2002.


Med henblik på at kunne følge spredningen af HIV-smitte i Grønland og for individuelt at kunne vejlede smittede personer samt endelig for at kunne forhindre smitteoverførsel fra mor til barn og fra blodgivere til patienter bestemmes følgende:

Alle patienter, der i det grønlandske sundhedsvæsen undersøges for kønssygdomme, skal tillige tilbydes blodprøve for HIV-antistof, med mindre patienten har fået taget en sådan prøve indenfor de foregående 6 måneder.

1. Alle gravide skal i forbindelse med den første lægeundersøgelse, hvor graviditeten konstateres, tilbydes blodprøve til undersøgelse for HIV-antistof.
2. Alle personer, der virker som bloddonorer i Grønland, skal undersøges for HIV-antistof ved hver tapning af blod og i øvrigt mindst 4 gange om året (se Embedslægeinstitutionens vejledning omkring blodtransfusion).
3. Enhver, som mener at have været udsat for smitte med HIV, skal tilbydes antistofundersøgelse.
4. Alle voksne patienter, der i forbindelse med indlæggelse får taget blodprøve, skal tilbydes, at blodprøven også undersøges for HIV-antistof, med mindre samme undersøgelse er foretaget indenfor de foregående 6 måneder. Det er en forudsætning, at patienten er vågen og i stand til at tage stilling til et tilbud.
5. Alle voksne patienter, der henvender sig ambulant på et sygehus, og som alligevel skal have taget blodprøve, skal tilbydes undersøgelse for HIV-antistof, med mindre samme undersøgelse er foretaget indenfor de foregående 6 måneder.
6. I forbindelse med alle ovenfor nævnte situationer skal der udover blodprøvetagning gives patienten information om AIDS og om forebyggelse af smittespredning.
7. Det påhviler distriktslægen at sikre, at alle undersøgelser sker med patientens samtykke, dog er undersøgelse af donorer obligatorisk. Det skal af patientens journal, respektive donorkort fremgås, hvornår undersøgelse for HIV-antistof senest er foretaget.

Denne vejledning erstatter det tilsvarende Landslæge cirkulære nr. 14 gruppe C af 25.08.92 vedr. Rutinemæssig undersøgelse for HIV-antistof.

Embedslægeinstitutionen, d. 10. maj 2002


Flemming Stenz
adm. embedslæge