



Allakkiq Notat

Gonoré og chlamydia i Grønland 2017

Gonoré

Forekomsten af gonoré er på et fortsat på et højt niveau (Figur 1). Der har over årene være svingninger og i 2017 lå incidensraten på 32,4 positive analyseprøver per 1000 personer i aldersgruppen 15-59 år. Det samlede absolutte antal for alle aldre var i 2016 oppe på 1323, hvor det i 2017 var faldet lidt til 1223 (Tabel 3).

Med en andel på 54,5 procent og 57,4 procent i henholdsvis 2016 og 2017, så er forekomsten af gonoré generelt højere hos kvinder end hos mænd. Dette kan formentlig tilskrives kontroller udført i forbindelse med graviditeten. Det er særligt de unge under 25 år, som har gonoré, idet 64 procent af tilfældene findes i denne aldersgruppe (Tabel 3). Det er desuden de helt unge kvinder, der er mest udsatte (Figur 3).

Grundlaget for Landslægeembedets opgørelse er data fra Centrallaboratoriet på DIH.

Enkeltpersoner kan optræde mere end én gang i datamaterialet, da de kan have fået flere positive prøver i løbet af 2017. Antallet forskellige personer, som i løbet af 2017 har været smittet med gonoré er 1083. Således er 11,5 procent af alle positive prøver gengangere enten på grund af re-infektion eller en stadig positiv kontrolprøve.

Chlamydia

Forekomsten af chlamydia er på et fortsat på et højt niveau (Figur 2). Det totale antal lå i 2014 på 3.456, hvor det i 2015 og 2016 var faldet til tæt på 3.000. I 2017 igen steget til 3447 (Tabel 4).

Forekomsten er højere hos kvinder med 2161 tilfælde (63 %) end hos mænd med 1286 tilfælde. Der er flest tilfælde hos kvinder i alderen mellem 15-24 år (Tabel 4 og Figur 3).

Chlamydia er en væsentlig årsag til graviditet uden for livmoderen, til sekundær sterilitet og ufrivillig barnløshed. Sygdommen er ofte asymptomatisk. At den konstateres hyppigere hos kvinder skal ses i relation til at kvinder hyppigere undersøges i forbindelse med graviditet


Brevdato: 05-11-2018
Sags nr. 2018-22679
Dok. nr. 9205406

Postboks 120
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 51 92
Fax (+299) 32 51 30
E-mail: nun@nanoq.gl
www.nanoq.gl


og fødsel.

Grundlaget for Landslægeembedets opgørelse er data fra Centrallaboratoriet på DIH. Enkelt personer kan optræde mere end én gang i datamaterialet, da de kan have fået flere positive prøver i løbet af 2017. Antallet forskellige personer, som i løbet af 2017 har været smittet med chlamydia er 2736. Således er 20,6 procent af alle positive prøver gengangere enten på grund af re-infektion eller en stadig positiv kontrolprøve.


Figurer og tabeller



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Tabel 3. Gonoré på køn og alder i Grønland 2017*							
Alder/Køn	<1	1-14	15-19	20-24	25-29	>30	I alt
♂	1	0	134	155	99	132	521
♀	0	29	275	190	108	100	702
Total	1	29	409	345	207	232	1223
*Tal er baseret på antal positive laboratorieprøver							

Tabel 4. Chlamydia på køn og alder i Grønland 2017*							
Alder/Køn	<1	1-14	15-19	20-24	25-29	>30	I alt
♂	0	1	309	398	264	314	1286
♀	0	54	779	631	354	343	2161
Total	0	55	1088	1029	618	657	3447
*Tal er baseret på antal positive laboratorieprøver							