



## Allakkaq Notat

Ulloq/Brevdato: 25-05-2020  
Suliap/Sags nr. 2019 - 1880  
All/Dok. nr. 13859406

Postboks 120  
3900 Nuuk  
Oqa/Tlf. (+299) 34 51 92  
Fax (+299) 32 51 30  
E-mail: nun@nanoq.gl  
www.nanoq.gl

## 2019-imi klamydiamik gonorré-millu tunillatsittut

### *Eqikkaaneq*

#### Gonorré

Innuttaasut 100.000-iupputa gonorré-mik tunillatsissimasut ataatsimut isigalugit nuanullu allanut amerlanernut saniullugit, suli amerlaqaat, Nunanullu Avannarllernut sanilliullugit 100-eriaammik amerlanerullutik. Tamatuma saniatigut Nunatsinni 15-init 59-inik ukiullit 1.000-iupputa gonorré-mik nappateqalersartut 46,6-iupput. 2018-imi 15-init 59-inik ukiullit 1.000-iupputa 29,0 -iusunut sanilliullugit marloriaatingajaallutik. Tamatuma saniatigut 2019-imi nappaatip atugaanera 2009-immit aatsaat taamak annertutigaluni. 2018-immiit 2019-imut illoqarfiit ilaanni nappaatillit marloriaammiit pingasoriaammut amerleriarujussuarput, illoqarfimmi ataatsimi quleriaatingajammik amerlinerat takuneqarsinnaavooq. Nappaateqartut affangajaat 20-it 29-illu akornanni ukioqarput. Ukiut siuliinisut gonorré-mik nappaateqartuni angutinut (43%) sanilliullugit arnat (57%) nalinginnaasumik amerlanerupput. Tamanna ilaatigut naartunermut atatillugu misissortittarnermut attuumassuteqarsorinarpooq. Tamatuma saniatigut gonorré-mik nappaateqartut 30%-ii 20-it inorlugit ukioqarnerat maluginagassaavoq. Arnat inuuusuttut 16-it 20-illu akornanni ukiullit gonorré-mik nappaateqartut 18% -iupput. Niviarsiaqqat gonorré-mik nappaateqalersut ilaat 13-iinnarnik ukioqarput, 2019-imili nukappiaqqani 13-it 14-illu akornanni ukiulinni gonorré-mik nappaateqalersunik siumuisoqarani. 13-init 20-inut ukiulinni gonorré-mik nappaateqalersuni niviarsiaqqat nukappiaqqanut sanilliullugit marloriaammik amerlanerupput. Taamaalillutik 2019-imi nunatsinni inuuusuttuaat akornanni gonorré-mik nappaateqartoq minnerpaamik ataaseq ullormut siumorneqartarpooq, ullullu 15-it missiliortut qaangiunneranni ukiukitsumik gonorré-mik nappaateqartumik siumuisoqartarluni.

#### Klamydia

Ataatsimut isigalugu kalmydiamik nappaatip atugaanera suli annertoqaaq. 2018-imi 15-it 59-illu akornanni ukiullit 1.000-iupputa tunillatsittunut 83,3-sunut sanilliullugit, 2019-imi inuit 15-it 59-illu akornanni ukiullit 1.000-iupputa tunillatsittut 80,9-iullutik, taamaalillutik ass. Canadami Nunavumi Klamydiamic tunillatsissimasunut sanilliullugit 50%-it missaannik amerlanerullutik, nunallu allat amerlanersaannut sanilliullugit amerlaneroqalutik. Danmarkimut sanilliullugit Klamydiamic tunillatsittut akornanni arnat quleriaammik amerlanerupput, angutinilu arfineq pingasoriaammik amerlanerullutik. Nappaat suli arnanit atugaanerovoq tamannalu arnat naartunermut atatillugu misissortikulanerunerannut attuumassutilittut isigineqassaaq. Tunillatsittuni arnat 15-it 24-illu akornanni ukiullit (57,0 %) amerlanersaapput.

Niviarsiaqqani aqqanilinniit ukiulinni klamydiamic tunillatsittoqarnera, arnanilu misissukkat nassaarfiusut akornanni 3,4%-it 15-it inorlugit ukioqarnerat immikkut ernumanaateqarpoq. Nukappiaqqani ukiukinnerpaaq 13-inik ukioqarpoq. Niviarsiaqqat inuuusuttuaqqat 18-it 19-illu akornanni ukiullit 1.000-iupputa 400-it pallingajattut- tassalu arnat 18-19-illu akornanni ukiullit quliuppata sisamat pallingajattut 2019-imi klapmydiamik tunillatsissimmata, nappaatip atugaanera aarlerinaatilimmik annertuvoq.

Allatut oqaatigalugu nunatsinni inuuusuttuaqqani (20-it inorlugit ukiulinni) klamydiamik tunillatsissimasut ullut tamaasa minnerpaamik marluk 2019-imi siumorneqarput- ullulu tallimassaasa missaanni ukiukitsoq (15-init inorlugit ukiulik) ataaseq klamydimik tumillatsissimasarluni.

Klamydia illissap avataagut naartulersarnermut, piumassuserinngisamik meerartaarsinnannginnermut ilukkullu anniartualernermet annertuumik patsisaavoq. Nappaat ersiuteqarajunngilaq.

## Aallaqqaasiut

Klamydia gonoré-lu pillugit Nunatsinni Nakorsaaneqarfip naatsorsugaanut Dronning Ingridip Napparsimmavissuani aaviisarfimmit paasissutissat tunngaviupput.

2019-imi gonorré-mut klamydiamullu misissugassat akissutitallit katillugit 19.694-iupput.

## 2019-imi gonorré-mik tunillatsittut

(tappiorannartumik Neisseria gonorrhoeae-mik patsiseqartoq).

2019-ip ingerlanerani misissuinerni, gonorré-mut ersiuteqarneq pissutigalugu paasissutissani, inuit ataasiakkaat arlaleriarlutik ilaasinnaapput. Ukiuni siuliini gonorré-mut klamydiamullu misissuinerni, nassaarfiusut tamarmik Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit naatsorsuinerni atorneqarput.

2019-imut tunngatillugu misissueqqissaarnermi Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit nassuaatitut atorneqartoq 2018-imissaaq atorneqartoq tassaavoq: Inuk ataaseq arlaleriarluni nassaarfiusut, gonorré-mik tunillatseqqinnermi- siuliani nassaarfiusut 111-it sinnerlugit qaangiussimanissaat. Nassuaat taanna Danmarkimi Statens Serum Institutimit aamma atorneqarpoq (1).

Misissugassanit akissutifflusunit 19.694-init, 1.790-it (9,1 %) gonorré-mik tunillatsissimapput.

Taamaalillutik paasissutissanit nassaarfiusunit 1.790-init, katillutik 1.722-it (96,2 %) tunillatserlaajupput. 2018-imi 1.076-it gonorré-mik tunillatsissimasunut sanilliullugit nassaarfiusut 646-inik amerlanerupput (2).

Inuit assiginngitsut 2019-ip ingerlanerani gonorré-mik tunillatsittut 1.662-iupput. 2019-ip ingerlanerani inuit 131-it marloriarlutik tunillatsissimapput, 14-it pingasoriarlutik ataaserlu sisamarlarluni tunillatsisisimalluni. Taamaalillutik misissukkat nassaarfiusut 8,8 procentii (146/1.662) tunillatseqqissimanngikkunik ilaatigut suli qaangiussimanngillat.

Misissugassani akissuteqarfingineqartuni (n=19.694), misissugassat 198-it inunnit ataasiakkaanit 136-ineersut ukiukitsuneersuupput (quliniit 14-init ukiullit) taakkunangna 11,1 %-it tunillatsissimapput (tunillatsissimasut 22/misissukanit 198-init ≈ 11,1 %), tabeli 1 takuu.

Pisortaqarfinni atorfilittut allatulli peqqinnissakkut sullisisussatut ilinniagallit ukiukitsunut atoqatigiinnikkut tuniluutunlik nappaateqarnermut misissorneqartunut tunngatillugu nalunaaruteqarnissamut sakkortusisamik pisussaaffeqarput.

Inatsit -meeqqat tapersorsorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaanni nr. 20, 26. juni 2017-imeersumi § 16-imi atuarneqarsinnaavoq. Taamalillutik pisortat suliffeqarfiinni atorfillit qinikkallu meeqqap peqqissusaanut ineriertornissaanullu navianartorsiortitsisumik inuuneqarneranik ilisimasaqalerunik kommunalbestyrelsismut nalunaaruteqarnissamut sakkortusisamik/annertusisamik pisussaaffeqarput.

## Ukiumikkut agguataarsimanerat

Gonorré-mik tunillatsissimasut affasa 20-it 29-illu akornanni ukioqarnerat ( $\approx 49,5\%$ ), soorlu 2018-imi Danmarkimi gonorré-mik tunillatsittut amerlanersaat 20-it 29-illu akornanni ukioqartut (3), ataani tabelimi takuneqarsinnaavoq.

Tabeli 1: 2019-imi gonorré-mik nappaateqartut ukiuinut agguataarsimanerat (n=1.722) *				
Ukiut	Angutit	Arnat	Katillugit	Procentinngorlugit
0-4**	1	0	1	0,1
5-9	0	0	0	0,0
10-14	0	22	22	1,3
15-19	113	276	389	22,6
20-24	219	298	517	30,0
25-29	162	174	336	19,5
30-34	106	95	201	11,7
35-39	50	52	102	5,9
40-44	30	38	68	3,9
45-49	17	14	31	1,8
50-54	15	13	28	1,6
55-59	13	6	19	1,1
60+	8	0	8	0,5
Katillugit	734	988	1.722	$\approx 100$

\* Nassuaat: 2018-imiit gonorré-mik tunillatserlaat asseqannngitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 21-it sinnerlugit akunnillimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput.  
Taamaalillutik misissuinerni gonorré-mik nassaarfiusut tamarmik 96,2 % -ii 2019-imi kisitsisinut ilaapput.  
\*\*Erninermi arlaaq aqqutigalugu tunillatsinnej, inoorlaaq

15-it 24-illu akornanni ukiulinni (25-iliisimanngitsuni) 52,6 procentit gonorré-mik tunillatsissimanerat tabelimi 1-imi takuneqarsinnaavortaaq. Ukioqatigiaani taakkunani 2018-imi 55,5 procentiullutik 3 procentingajammik appariaateqarput (2).

Inuuusuttuaqqat (13-iniit 19-inut ukiullit) amerlanersaat niviarsiaaqqaat (niviarsiaaqqaat=298/nukappiaaqqaat = 113) katillutik 411-iunerat, taakkunannga 205-it 18-it inorlugit ukioqarnerat 23-illu 15-it inorlugit ukioqarnerat (inoorlaaq inunngornerminut atatillugu tunillatsittooq ilanggullugu) paasissutissani takuneqarsinnaapput. Taamaalilluni 2019-imi nunatsinni inuuusuttuaqqat akornanni gonorré-mik tunillatsissimasumik minnerpaamik ataatsimik ullut tamaasa siumuisoqartarpooq, ullullu 15-issaasa missaanni ukiukitsumik gonorré-mik tunillatsissimasumik siumuisoqartarluni.

Tamatuma saniatigut agguaqatigiisillugu 26,1-nik ukioqarput, ukiukinnerpaap ukioqannginera ukioqqortunerpaallu 82-inik ukioqarnera paasissutissani takuneqarsinnaavoq.

## Gonorré-mik tunillatsissimasut Nunanut Avannarlernut sanilliunnerat

Nunatsinni inuit 15-ileereersimasut 100.000-iuppata ( $10^5$ ), 3.820,8-it gonorrémik tunillatsissimanerat ataani tabelimi 2-mi takutinnejarpooq. Nunanut Avannarlut allanut sanilliullugit gonorré-mik tunillatsissimasut nunatsinni amerlanerujussuujaannartutut isikkoqarput. Kisitsisit NOMESCO-meersut naapertorlugit 2014 -imi nunatsinni inuit  $10^5$ -iuppata gonorré mik tunillatsissimasut Nunanut Avannarlernut allanut sanilliullugit 100-iaatingajammik amerlanerupput (4).

Tamatuma saniatigut nunatsinni 15-it 59-illu akornanni ukiullit 1.000-iuppata gonorré-mik tunillatsittut 46,6-iunerat ataani tabelimi 2 -mi takutinnejarpooq. 2018-imi ukioqatigiaat taakku 1.000-iuppata 29-iusunut sanilliullugit marloriaatingajaapput.


<b>Tabeli 2: Inuit 100.000-iuppata (<math>10^5</math>) gonorré-mik tunillatsissimasut 15-ileereersut amerlassusaat kiisalu inuit 1.000-iuppata 15-it 59-illu akornanni ukiullit amerlassusaat*</b>			
	Angutit	Arnat	Katillugit
15-ileereersuni gonorré-mik tunillatsittut	733	966	1.699
Innuttaasut 15-ileereersut **amerlassusaat	23.587	20.880	44.467
Inuit $10^5$ -iuppata 15-ileereersut gonorré-mik tunillatsissimasut	3.107,7	4.626,4	3.820,8
15-init 59-inik ukiullit gonorré-mik tunillatsissimasut	725	966	1.691
Innuttaasut 15-it 59-illu akornanni ukiullit amerlassusaat**	19.103	17.192	36.295
15-init 59-inut ukiullit 1.000-iuppata gonorré-mik tunillatsissimasut	38,0	56,2	46,6

\* Nassuaat: 2018-imiit gonorré-mik tunillatserlaat asseqanngitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 21-it sinnerlugit akunnillimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaallillutik misissuinerni gonorré-mik nassaarfiusut tamarmik 96,2 % -ii 2019-imi kisitsisinut ilaapput.  
\*\* Ukiup affaani (1. juli 2019), [www.stat.gl](http://www.stat.gl), tabel BEXSTM3-mi pissarsiassaasunut sanilliullugit naatsorsukkat

## Innuttaasut $10^5$ -iuppata gonorré-mik tunillatsissimasut amerlassusaat

Ataaniitumi takussutissiami siullermi gonorré-mik tunillatsissimasut 2018-imiit ( $10^5$ -iuppata 1.920,6-iullutik) 2019-imi ( $10^5$ -igaangata 3.062,7-iullutik) amerleriapiloornerat takuneqarsinnaavoq. Kisitsisit 2018-imi Danmarkimut nuna tamakkerlugu inuit  $10^5$ -iuppata gonorré-mik tunillatsittut 58-iusunut sanilliullugit qaffasisorujussuupput (3).

**Takussutisiaq 1: 2019-imi nunatsinni Gonorré-mik tunillatsissimasut innuttaasut  $10^5$ -iuppata qassiunersut naatsorsukkat.**




Tamatuma saniatigut 2009-miit gonorré-mik tunillatsissimasut 2019-imi amerlanerpaasut, 2018-imilu 2009-misut amerlatigingajallutik ikinnerpaasut, takkussutissiami siullermi takuneqarsinnaavoq.

Ukiuni siuliinisut 2019-imi gonorré-mik tunillatsissimasut arnanut ( $10^5$ -iuppata 3.718,3-nut) sanilliulligit angutit ( $10^5$ -iuppata 2.475,2-llutik) ikinnerunerat takkussutissiami siullermi takuneqarsinnaavortaaq.

**Ukiup sisamanngorlugu aggorerini tamani gonorré-mik tunillatsittut**

**Takussutisiaq 2: Ukiup sisamanngorlugu aggorerini tamani Gonorré-mik tunillatsittut agguataarneri aggorerinilu suaasusaanut agguataarneri**



Gonorré-mik tunillatsissimasut ullut misisortiffii ukiup sisamanngorlugu aggorerini agguataarsimancerat isigissagaanni, ukiup ingerlanerani allanngorarneq takuneqarsinnaavoq (takussutissiat aappaat). Takussutissiat aappaanni 2019-imi ukiup sisamanngorlugu aggorerisa sisamaanni gonorré-mik tunillatsissimasut amerleriaipiloornerat takuneqarsinnaavoq. Matumá saniatigut ukiup sisamanngorlugu aggorerisa aappaanni gonorré-mik tunillatsittut ikinnerpaanerat takuneqarsinnaavoq.

## Gonorré-mik tunillatsittut illoqarfinnut agguataarsimanerat

Tabeli 3: 2019-imi gonorré-mik tunillatsittut ukiumikkut agguataarlugit innuttaasunullu 1.000-inut naatsorsuussat illoqarfinnut agguataarsimanerat (n=1.722) *						2018-imi gonorré-mik tunillatsittut ***
Ukiui	Angutit (Ukiui agguaqatigi- issillugit)	Arnat (Ukiui agguaqatigi- issillugit)	Katillugit	Ukiui agguaqatigi- issillugit	Inuit 1.000- iuppata**	Inuit 1.000- iuppata
Nanortalik	46 (28,2)	65 (24,8 år)	111	26,3	66,4(+) <sup>4</sup>	23,0
Qaqortoq (og Ivittuut)	89 (26,8)	114 (24,0 år)	203	25,3	65,0 (+)	42,4
Narsaq	42 (28,9)	49 (25,6 år)	91	26,7	55,6 (+)	32,2
Paamiut	14 (28,2)	21 (25,4 år)	35	26,3	25,0 (+)	9,6
Nuuk	188 (28,5 år)	292 (25,1 år)	480	26,5	26,1 (+)	18,0
Maniitsoq	27 (27,6 år)	32 (24,7 år)	59	26,0	18,4 (+)	9,1
Sisimiut	77 (25,9 år)	112 (24,0 år)	189	24,8	30,5(+) <sup>3</sup>	10,8
Aasiaat (Kangaatsiarlu)	47 (26,6 år)	50 (24,2 år)	97	25,9	21,7	20,9
Qasigiannguit	20 (26,9 år)	29 (22,1 år)	49	24,0	41,5(+) <sup>1</sup>	5,9
Ilulissat	64 (31,9 år)	86 (27,8 år)	150	29,0	30,3 (+)	14,3
Qeqertarsuaq	6 (27,3 år)	7 (25,0 år)	13	26,1	14,9 (-)	19,2
Uummannaq	21 (26,1 år)	16 (20,7 år)	37	23,8	16,5	15,2
Upernivik	9 (26,1 år)	16 (23,1 år)	25	24,2	9,1 (+)	6,6
Qaanaaq	20 (26,7 år)	29 (26,4 år)	49	26,5	63,4(+) <sup>2</sup>	16,9
Tasiilaq	55 (26,7 år)	55 (23,8 år)	110	25,2	37,8 (-)	52,5
Ittoqqortoormiit	9 (32,1 år)	15 (25,8 år)	24	28,2	67,2(+) <sup>5</sup>	24,3
* Nassuaat: 2018-imiit gonorré-mik tunillatserlaat asseqanngitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 21-it sinnerlugit akunnillimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaalillutik misissuinerni gonorré-mik nassaarfiusut tamarmik 96,2 % -ii 2019-imi kisitsisinut ilaapput.						*** najoqquataq (2)
** Ukiup affaani (1. juli 2019), www.stat.gl, tabel BEXSTM3-mi pissarsiassaaasunut sanilliullugit naatsorsukkat						
1. 2019-imi 2018-imut sanilliullit 39-inik amerlanerusunik akissutisiffiusunik misissuisoqarpoq (362 vs./akerl. 323) 2. 2019-imi 2018-imut sanilliullit 60-inik amerlanerusunik akissutisiffiusunik misissuisoqarpoq (279 vs./akerl. 218) 3. 2019-imi 2018-imut sanilliullit 53-inik amerlanerusunik akissutisiffiusunik misissuisoqarpoq (2.431 vs./akerl. 2.378) 4. 2019-imi 2018-imut sanilliullit 83-inik amerlanerusunik akissutisiffiusunik misissuisoqarpoq (1.141 vs./akerl. 1.058) 5. 2019-imi 2018-imut sanilliullit 52-inik amerlanerusunik akissutisiffiusunik misissuisoqarpoq (153 vs./akerl. 101)						

Ittoqqortoormiini gonorré-mik tunillatsittut (inuit 1.000-iuppata 67,2-iullutik) amerlanerpaanerat, tullillutik Nanortalik Qaqortorlu, Upernivimmilu (inuit 1.000-iuppata 9,1-iullutik) ikinnerpaanerat, tulliullutik Qeqertarsuaq Uummannaarlu, qulaani tabelimi 3-mi takutinnejqarput.

Uummannami arnat agguaqatigiissillugit ukiukinnerunerat (20,7) Ilulissanilu arnat agguaqatigiissillugit ukioqqortunerunerat (27,8) tabelimi 3-mi takuneqarsinnaavortaaq. Tamatuma saniatigut Sisimiuni angutit agguaqatigiissillugit ukiukinnerunerat (25,9) Ittoqqortoormiinilu angutit agguaqatigiissillugit ukioqqortunerunerat (32,1) takuneqarsinnaavoq.

Oqaatigineqartutut 2019-imik gonorré-mik tunillatsissimasut 2018-imut sanilliullugit 646-inik amerlisimapput. Illoqarfinni gonorré-mik tunillatsittut isigissagaanni, illoqarfinni amerlanerni inuit 1.000-iuppata 2018-imut sanilliullugit 2019-imik gonorré-mik tunillatsittut amerleriaipiloorsimanerat takuneqarsinnaavoq. Gonorré-mik tunillatsittut Qasigiannguani (inuit 1.000-iuppata 2018 = 5,9 / 2019 = 41,5) amerleriarnerpaaallutik quleriaatingajammik amerlippit, Qaanaami (pingasoriaammik amerlippit) tulliullutik Ittoqqortoormiini (pingasoriaatingajammik amerlisut) Nanortalimmi (pingasoriaammik) Qaqortumilu (affaanik amerleriartut). Illoqarfinni marlunni tassaasuni Tasiilaq aamma Qeqertarsuaq gonorré-mik tunillatsittut ikileriarput.

### Inuuusuttuaqqani gonorré-mik tunillatsittut

Kisitsisit gonorré-mik tunillatsissimasuni inuuusunnerpaanut 20-it inorlugit ukiulinnut tunngasut, ataani tabelimi 4-mi takutinneqarput. Aqqanilinniit 20-inut ukiulinni gonorré-mik tunillatsissimasuni niviarsiaqqat nukappiaqqanut sanilliullugit marloriaataasa sinneqarnerat (nukappiaqqat 1.000-iuppata 41,5 iusut niviarsiaqqallu 1.000-iuppata 100-iuusut), Tabeli 4-mi takutinneqarpoq.

<b>Tabeli 4: 2019-imik gonorré-mik tunillatsissimasut ataasiakkaat amerlassusaat, innuttaasut amerlassusaat inuuusuttuaqqallu (20-it inorlugit ukiullit) 1.000-iuppata nappaatip atugaanera*</b>			
Gonorré-mik tunillatsittut amerlassusaat**			
Ukiui	Anguitit	Arnat	Katillugit
11	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0
13	0,0	13,7	6,9
14	0,0	43,9	21,9
15	23,8	77,34	49,5
16	17,8	140,7	73,6
17	77,8	190,9	135,8
18	84,5	156,9	121,1
19	108,7	216,3	161,6
20	108,4	171,7	139,7
Katillugit	41,52	100,5	70,5

\* Nassuaat: 2018-imiiit gonorré-mik tunillatserlaat asseqanngitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 21-it sinnerlugit akunnillimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaalillutik misissuinerni gonorré-mik nassaarfiusut tamarmik 96,2 % -ii 2019-imik kisitsisut ilaapput.

\*\* Nassuaat: Naatsorsukkat ilanngussami siullermi takukkit.

Tamatuma saniatigut niviarsiaqqat inuuusuttuaqqat 13-inik ukiullit nukappiaqqanut sanilliullugit gonorré-mik tunillatsittut quleriaataat sinneqartut, 14-inillu ukiulinni 40-riaataat sinneqartut, tabilimi 4-mi takuneqarsinnaavoq.

Niviarsiaqqat 16-inik ukiullit 1.000-iuppata 100-it sinneqartut tunillatsittarnerat, nukappiaqqalli 1.000-iuppata tunillatsittut 100-it sinneqartut 19-inik ukioqarnerat, tunillatsittut qanoq amerlatiginerannik malinnaanermi

takuneqarsinnaavoq. Niviarsiaqqat 19-inik ukiullit 1.000-iuppata tunillatsittut 200-it sinneqarput, taamaalillutik niviarsiaqqani 19-inik ukiulinni qulini marluk sinneqartut 2019-imi gonorré-mik tunillatsissimapput.

Ataatsimut isigalugit tunillatsittut 19-inik ukiullit 1.000-iuppata 161-it gonorré-mik tunillatsissimallutik amerlanerpaapput.

### Inuuusuttuaqqat gonorré-mik tunillatsissimasut illoqarfinnut agguataarsimancerat

<b>Tabeli 5: 2019-imi ukiukitsuni 18-iliisimanngitsunilu gonorré-mik tunillatsissimasut amerlassusaasa illoqarfinnut agguataarsimancerat*</b>		
Taama ukiullit 1.000-iuppata gonorré-mik tunillatsissimasut amerlassusaat **		
Illoqarfik	Ukiukitsut Quliniit 14-inut ukiullit	18-iliisimanngitsut Quliniit 17-inut ikiullit
Nanortalik	0	53,8
Qaqortoq (Ivittuullu)	4,9	59,4
Narsaq	0	24,7
Paamiut	0	14,4
Nuuk	7,5	30,5
Maniitsoq	0	44,2
Sisimiut	6,5	31,8
Aasiaat (Kangaatsiarlu)	0	41,0
Qasigiannguit	0	129,8
Ilulissat	6,0	32,3
Qeqertarsuaq	16,6	20,2
Uummannaq	0	17,2
Upernivik	4,9	5,7
Qaanaaq	15,6	68,2
Tasiilaq	14,3	40,1
Ittoqqortoormiit	0	54,1
Katillugit	5,8	33,5

\* Nassuaat: 2018-imiit gonorré-mik tunillatserlaat asseqanngitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 21-it sinnerlugit akunnillimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaalillutik misissuinerni gonorré-mik nassaarfiusut tamarmik 96,2 % -ii 2019-imi kisitsisinut ilaapput.  
\*\* Nassuaat: Naatsorsukkat ilanngussat aappaanni takukkit

Ukiukitsuni (15-it inorlugit ukiulinni) gonorré-mik tunillatsittut Qeqertarsuarmi amerlanersasut (1.000-iuppata 16,6-iullutik), Tasiilallu Qaanaallu tulliunnerat, tabelimi takutinneqarpoq. Nanortalimmi, Narsami, Paamiuni, Maniitsumi, Aasianni, Qasigiannguani, Uummannami Ittoqqortoormiinilu (inuit 1.000-iuppata 0,0) ukiukitsuni gonorré-mik tunillatsittoqarsimannginnera, qulaani tabelimi 5-mi takutinneqarportaaq.

Tamatuma saniatigut Qasigiannguani gonorré-mik tunillatsissimasuni 18-iliisimanngitsuni (quliniit 17-inut ukiulinni) (inuit 1.000-iuppata 129,8-iullutik) amerlanerpaanerat, Qaanaap Qaqortullu tulliunerat,

Upernavimmi lu (inuit 1.000-iuppata 5,7-iullutik) ikinnerpaanerat, Paamiut Uummannallu tulliunerat, tabelimi 5-imi takutinneqarpoq.

2019-imi klamydia-mik tunillatsittut

(Nappaat tuniluuttoq klamydia tappiorannartumik chlamydia trachomatis-imik patsiseqartoq).

Oqaatigineqareersutut inuit ataasiakkaat 2019-ip ingerlanerani arlaleriarlutik misissortinnerni nassarfiusinnaammata, paasissutissani arlaleriarlutik ilaasinnaapput. 2018 tikillugu Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup misissukkat gonorré-ip klamydiallu tappiorannartuinik nassaarfiusut tamaasa naatsorsuinermini atorpai. 2018-imiit Nunatsinni nakorsaaneqarfiup una nassuaatitut atorpaa: Inuk aalajangersimasoq misissuinerni arlaleriarluni nassaarfiuppat, kingullermillu nassaarfiunermiit ullanut 42-it qaangiussimappata klamydiamik tunillatseqqissimanertut nassuarneqassaaq. Nassuaat taanna Danmarkimi Statens Serum Institut-imiit atorneqarportaaq (5).

Misissugassanit akissuteqarfigisanit 19.694-init 3.171-it (16,1 %) klamydiap tappiorannartuanik nassaarfiusutut naliliivigineqarput.

Paasissutissani misissukkanit nassaarfiusunit 3.171-init katillugit 3.018-it (95,1 %) klamydiamik tunillatserlaajupput. 2018-imut 3.099-inik nassaarfiusumut sanilliullugit misissugassat nassaarfiusut 81-inik ikinnerupput (2).

Inuit assiginngitsut 2019-ip ingerlanerani klamydiamik tunillatssimasut 2.562-iupput. Taakkunannga 340-it marloriarlutik nassaarfiupput, 46-it pingasoriarlutik nassaarfiupput arfineq pingasullu sisamariarlutik nassaarfiullutik. Taamaalillutik misissukkat tamarmik 15,4 procentii ( $394/2.562$ ) tunillatseqqissimanngikkunik ilaatigut ikittuni suli aaqqissimanngitsut arlaleriarlutik nassaarfiupput.

Misissugassani akissutisiffiusuni ( $n=19.694$ ) 201-init 136-it qulit 14-illu akornanni ukiulinneersuupput (ukiukitsuneersuupput) taakkuningga 33,8 %-it nassaarfiupput (misissukkanit akissutissarsiviusunit 201-init /68 nassaarfiusut  $\approx 33,8\%$ ), tabeli 6 takuu.

## Ukiuisa agguataarsimanagerat

Klamydiamik tunillatsissimasuni agguaqatigiisillugu 24,9-inik ukioqarput, ukiukinnerpaat tassaasut niviarsiaqqat marluk- aappaa aqqanilinnik aappaalu aqpaneq marlunnik ukiullit, ukioqqortunerpaarlut tassaasoq angut 74-inik ukiulik, paassisutissani takuneqarsinnaavortaaq.

Klamydimik tunillatsisimasut affaasa 20-it 29-illu akornanni ukioqarnerat (49,5 %), taamatuttaaq 2018-imi Danmarkimi klamydiamik tunillatsissimasut amerlanersaat 20-it 29-illu akornanni ukioqartut, ataani tabelimi 6-imi takuneqarsinnaavoq (5).

<b>Tabeli 6: 2019-imi klamydiamik tunillatsissimasut amerlassusaat ukiuinut agguataakkat (n=3.018)*</b>				
Ukiui	Angutit	Arnat	Katillugit	Procentinngorlugit
0-4	0	0	0	0,0
5-9	0	0	0	0,0
10-14	4	64	68	2,3
15-19	228	597	825	27,3
20-24	337	560	897	29,7
25-29	246	352	598	19,8
30-34	128	135	263	8,7
35-39	66	83	149	4,9
40-44	44	40	84	2,8
45-49	21	39	60	2,0
50-54	19	17	36	1,2
55-59	16	8	24	0,8
60+	8	6	14	0,5
Katillugit	1.117	1.901	3.018	≈100

\* Nassuaat: 2018-imiit klamydia-mik tunillatserlaat asseqannigitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 42-it sinnerlugit akunnillimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaalillutik misissuinerni klamydia-mik nassaarfiusut tamarmik 95,1 % -ii 2019-imi kisitsisut ilaapput.

Tabelimi 6-imi kisitsisit misissoraanni pingaartumik inuuusuttut 15-init 24-inut ukiullit (25-iliisimanngitsut) klamydiamik tunillatsissimasut takuneqarsinnaavoq. Tunillatsissimasut 57,0 procentii ukioqatigiaani taakkunaniippuit. 2018-imut sanilliullugit ukioqatigiaani taakkunani 61,8 procentiullutik, 5 procentimik ikileriarsimapput.

Taamatuttaaq inuuusuttuaqqat (13-init 19-illu akornanni ukiullit), katillugit 891-iunerat amerlanersaallu (= 74,0 %) niviarsiaraanerat (niviarsiaqqat=659/nukappiaqqat= 232), tamatuma saniatigut 472-it 18-it inorlugit ukioqarnerat 68-illu 15-it inorlugit ukioqarnerat, paassisutissani takuneqarsinnaavoq.

Taamaalilluni 2019-imi nunatsinni inuuusuttuaqqat akornanni klamydiamik tunillatsissimasunik ullut tamaasa minnerpaamik marlunnik siumuisoqartapoq, ullullu tallimassaasa missaanni ukiukitsoq ataaseq klamydiamik tunillatsissimasarluni.

### Innuttaasut $10^5$ -iuppata klamydiamik tunillatsittut

2017-imiit 2019-imut kisitsisit isigissagaanni klamydiamik tunillatsissimasut ikililaarsimanerat, takussutissiat pingajuanni takuneqarsinnaavoq. Tamatuma saniatigut ukiut kingullit aqqanillit ingerlaneranni klamydiamik tunillatsissimasut 2012-imi amerlanerpaanerat 2009-imilu ikinnerpaanerat, ataani takussutissiat pingajuanni takuneqarsinnaavoq.

**Takussutisiaq 3: 2019-imi nunatsinni  
Klamydia-mik tunillatsissimasut  
innuttaasut  $10^5$ -iuppata qassiunersut  
naatsorsukkat.**



Tamatuma saniatigut klamydiamik tunillatsittut arnat ( $10^5$ -iuppata 7.154,4-iusut) angutiunut ( $10^5$ -iuppata 3.766,8-iusunut) sanilliullugit marloriaatingajaanerat, takkussutissiat pingajuanni takuneqarsinnaavoq. Kisitsisit Danmarkimi kisitsisinut nutaanerpaanut (2018-imi angutit akornanni  $10^5$ -iuppata klamydiamik tunillatsissimasunut 467-iusunut arnallu  $10^5$ -iuppata 686-iusunut) sanilliukkaanni arnani tunillatsittut quleriaammik amerlanerupput angutinilu arfineq pingasoriaammik amerlanerullutik (5, tabeli 4).

**Tabeli 7: 15-ileereersut  $10^5$ -iuppata, 15-iniillu 59-inut ukiullit 1000-iuppata klamydiamik tunillatsissimasut amerlassusaat \***

	Angutit	Arnat	Katillugit
Klamydiak tunillatsissimasut 15-ileereersimasut	1.113	1.837	2.950
Innutaasut 15-ileereersimasut **	23.587	20.880	44.467
15-ileereersut $10^5$ -iuppata klamydiamik tunillatsissimasut	4.718,7	8.797,9	6.634,1
15-init 59-inut ukiulinni klamydiamik tunillatsissimasut	1.105	1.831	2.936
Innutaasut 15-it 59-illu akornanni ukiullit**	19.103	17.192	36.295
15-init 59-inut ukiullit 1.000-iuppata klamydiamik tunillatsissimasut	57,8	106,5	80,9


\* Nassuaat: 2018-imiit klamydia-mik tunillatserlaat asseqannngitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 42-it sinnerlugit akunnillimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaalillutik misissuinerni klamydia-mik nassaarfiusut tamarmik 95,1 % -ii 2019-imi kisitsisinut ilaapput.

\*\* [www.stat.gl](http://www.stat.gl), tabeli: BEXSTM1(2019-imi juulip ulluisa aallaqqaataanni)

Nunatsinni klamydiamik tunillatsissimasut 15-ileereersut  $10^5$ -iuppata 6.634-iunerat, qulaani tabelimi 7-imi takutinneqarpoq. Taamaalillutik kisitsisit NOMESCO-meersut naapertorlugin klamydiamik tunillatsissimasut Nunani Avannarlini tunillatsissimasunut sanilliullugit, nunatsinni quleriaammik amerlanerupput (4).

Nunatsinni 15-it 59-illu akornanni ukiullit 1.000-iuppata klamydiamik tunillatsittut 80,9-unerat tabelimi 7-imi takutinneqarportaaq. 2018-mi 15-it 59-illu akornanni ukiullit 1.000-iuppata tunillatsissimasunut 83,3-inut sanilliullugit ikilerialaarpuit.

### Ukiup aggorinerini sisasamani tamani klamydiamik tunillatsissimasut



2019-imi ukiup sisamanngorlugu aggorinerini klamydiamik tunillatsissimasunik ullut misissuiffiusut agguataarsimanerat, klamydiamik tunillatsissimasutut paasineqartut amerlanersaat ukiup aggornerisa sisamaanniinnerannik ikinnerpaallu ukiup sisamanngorlugu aggornerisa aappaanniinnerannik ukiulli ingerlanerani annertunerusumik allanngorannginnerannik takutitsisoq, qulaani takussutissiat sisamaanni takuneqarsinnaavoq.

### Klamydiamik tunillatsissimasut illoqarfinnut agguataarsimanerat

Tabeli 8: 2019-imi klamydiamik tunillatsissimasut amerlassusaat, ukiuisa agguataarsimanerat innuttaasunullu 1000-inut naatsorsorneqarnerat (n=3.018) *					
Ukiui	Anguit (ukiuisa agguataar-neqarnerat)	Arnat (ukiuisa agguataar-neqarnerat)	Katillugit	1.000-iuppata**	Ukiuisa agguataarne-qarnerat
Nanortalik	47 (27,3)	73 (26,3)	121	72,4	26,7
Qaqortoq (Ivittuullu)	80 (26,7)	138 (24,2)	218	69,9	25,1
Narsaq	36 (27,9)	44 (25,3)	80	48,9	26,5
Paamiut	33 (27,3)	42 (22,1)	75	53,5	24,4
Nuuk	350 (26,5)	577 (24,0)	927	50,5	25,0
Maniitsoq	38 (26,8)	78 (22,7)	116	36,2	24,1
Sisimiut	168 (26,7)	248 (22,6)	416	67,1	24,3
Tabeli nangeqqissaq ...					

.. tabellip nangeqqinna					
Aasiaat (Kangaatsiarlu)	74 (25,5)	158 (23,0)	232	51,8	23,8
Qasigiannguit	30 (27,0)	52 (20,5)	82	69,4	22,9
Ilulissat	78 (28,0)	164 (24,3)	242	48,8	25,5
Qeqertarsuaq	6 (28,0)	22 (23,2)	28	32,0	24,3
Uummannaq	31 (27,3)	51 (24,4)	82	36,5	25,5
Upernivik	30 (24,2)	64 (24,4)	94	34,1	24,3
Qaanaaq	13 (31,1)	30 (31,3)	43	55,6	31,2
Tasiilaq	94 (25,7)	149 (24,4)	243	83,6	24,9
Ittoqqortoormiit	9 (27,9)	11 (23,6)	20	56,0	25,6

\* Nassuaat: 2018-imiit klamydia-mik tunillatserlaat asseqannitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 42-it sinnerlugit akunnilimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaalillutik misissuinerni klamydia-mik nassaarfiusut tamarmik 95,1 % -ii 2019-imi kisitsisiniut ilaapput.

\*\* Ukiup affaani (1. juli 2019), [www.stat.gl](http://www.stat.gl), tabel BEXSTM3-mi pissarsiassasunut sanilliullugit naatsorsukkat

Tasiilami klamydiamik tunillatsissimasut amerlanerpaanerat (inuit 1.000-iuppata 83,6-iullutik) tulliulutik Nanortalik, Qaqortoq Qasigiannguillu, Qeqertarsuarmi ikinnerpaallutik (inuit 1.000-iuppata 32,0-iullutik), Upernaviup Maniitsorlu tulliunerat qulaani tabelimi 8-mi takutinnejcarpoq.

Tamatumunnga atatillugu ukiui agguaqatigiissikkaanni Qasigiannguani arnat ukiukinnerullutik (20,5) Qaanaamilu arnat ukioqqortunersaallutik (31,3) tabelimi 8-mi takuneqarsinnaavoq. Tamatuma saniatigut ukiui agguaqatigiissikkaanni Upernavimmi angutit ukiukinnerpaanerat (24,2) Qaanaamilu angutit ukioqqortunersaanerat (31,1) takuneqarsinnaavoq.

### Inuuusuttuaqqani klamydiamik tunillatsissimasut

Inuuusuttuaqqani klamydiamik tunillatsittut niviarsiaqqat nukappiaqanit marloriat sinnerlugu amerlanerunerat, ataani tabelimi 9-mi takutinnejcarpoq. Niviarsiaqqat inuuusuttuaqqat (20-it inorlugit ukiullit) 1.000-iuppata klamydiamik tunillatsittut 217,1 -iupput nukappiaqqallu inuuusuttuaqqat 1.000-iuppata 79,9-iullutik.

Taamatuttaaq 13-inik 14-inillu ukiulinni klamydiamik tunillatsittut niviarsiaqqat nukappiaqqanut sanilliullugit quleriaataat sinnerlugit amerlanerusut, tabelimi 9-mi takuneqarsinnaavoq.

Tunillatsittut malittarineranni niviarsiaqqat 14-inik ukiullit 1.000-iuppata tunillatsittut 100-it sinneqartut nukappiaqqalli 1.000-iuppata tunillatsittut 100-it sinneqartut 17-inik ukiulinni aatsaat takussaanerat takuneqarsinnaavoq. Niviarsiaqqat 15-inik ukiullit 1.000-iuppata tunillatsittut 200-it sinneqarput, nukappiaqqat 1.000-iuppata 200-it sinneqartut 19-inik ukiulinni aatsaat takussaapput.

Aarlerinarnerpaatut paasineqartoq tassaavoq niviarsiaqqat inuuusuttuaqqat 18-it 19-illu akornanni ukiullit 1.000 -iuppata tunillatsissimasut 400 pallingajallugit amerlassuseqarnerat, tassalu arnat inuuusuttuaqqat 18-it 19-illu akornanni ukiullit quiuppata taakkunannga sisamat pallingajattut 2019-imi klamydimik tunillatsissimanerat.

**Tabeli 9: 2019-imi klamydiamik tunillatsissimasut ataatsiakkaat amerlassusaat, innuttaasut amerlassusaat inuuusuttuaqqallu (20-it inorlugit ukiullit 1.000-iuppata tunillatsittut amerlassusaat \***

Klamydiamik tunillatsissimasut**			
Ukiui	Angutit	Arnat	Katillugit
11	0,0	2,9	1,4
12	0,0	2,5	1,3
13	2,8	41,0	22,0
14	7,7	121,5	64,4
15	39,7	252,2	141,7
16	56,0	318,0	175,0
17	155,7	350,4	255,5
18	177,1	383,0	281,3
19	201,1	387,6	301,1
20	172,4	328,3	305,5
Total antal	79,9	217,1	147,2

\* Nassuiaat: 2018-imiit klamydia-mik tunillatserlaat asseqanngitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 42-it sinnerlugit akunnilimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaalillutik misissuinerni klamydia-mik nassaarfiusut tamarmik 95,1 % -ii 2019-imi kisitsisinut ilaapput.

\*\* Nassuiaat: Naatsorsukkat ilanngussat pingajuanni takukkit

Ataatsimut isigalugit klamydiamik tunillatsittut, 20-inik ukiulinni -taakku 1.000-iuppata 305,5-it klamydiamik tunillatsissimallutik- amerlanerpaapput

**Inuuusuttuaqqani klamydiamik tunillatsissimasut illoqarfinnut agguataarsimanerat Ukiukitsuni (15-it inorlugit ukiulinni) klamydiamik tunillatsissimasut Qasigiannguani (inuit 1.000-iuppata 40,5-iullutik) amerlanerpaanerat, tulliullutik llulissat Tasiilarlu, illoqarfinnili ukunani tunillatsissimasunik siumuisoqarsimannnginnera: Nanortalik, Narsaq, Qeqertarsuaq, Qaanaaq Ittoqortoormiillu (inuit 1.000-iuppata 0-iunerat), qulaani tabelimi 10-mi takutinneqarpoq**

Tamatuma saniatigut 18-it inorlugit ukiulinni Qasigiannguani klamydiamik tunillatsittut (inuit 1.000-iuppata 213,7-iullutik) amerlanerpaanerat; allatut oqaatigalugu Qasigiannguani 18-iliisimanngitsut tallimaagaangata ataatsip 2019-imi klamydiamik tunillatsissimanera, tabelimi 10-mi takutinneqarpoq. Qasigiannguanut tulliupput Tasiilaq Sisimiillu, allatut oqaatigalugu illoqarfinni taakkunani marlunni 18-iliisimanngitsut quiuppata ataaseq 2019-imi klamydiamik tunillatsissimavoq.

Upernavimmilu (inuit 1.000-iuppata 34,0-iullutik) ikinnerpaallutik, tulliullutik Qerqertarsuaq Uummannerlu.

**Tabeli 10: 2019-imi klamydiamik tunillatsissimasut illoqarfinnut ukiukitsunut 18-iliisimanngitsunullu agguataarsimanaerat\***

Ukioqatigiaat 1.000-iuppata klamydiamik tunillatsissimasut amerlassusaat**		
Illoqarfik	Ukiukitsut Qulit 14-illu akornanni ukiullit	18-iliisimanngitsut Qulit 17-illu akornanni ukiullit
Nanortalik	0,0	86,0
Qaqortoq (Ivittuullu)	9,8	59,4
Narsaq	0,0	55,6
Paamiut	11,4	64,8
Nuuk	12,6	66,1
Maniitsoq	5,6	88,4
Sisimiut	30,5	107,7
Aasiaat (Kangaatsiarlu)	14,1	93,2
Qasigiannguit	40,5	213,7
Ilulissat	36,0	85,6
Qeqertarsuaq	0,0	40,4
Uummannaq	7,1	43,1
Upernivik	24,4	34,0
Qaanaaq	0,0	56,8
Tasiilaq	35,7	115,6
Ittoqqortoormiit	0,0	54,1
Katillugit	17,9	79,5

\* Nassuaat: 2018-imiit klamydia-mik tunillatserlaat asseqannngitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 42-it sinnerlugit akunnilimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaalillutik misissuinerni klamydia-mik nassaarfiusut tamarmik 95,1 % -ii 2019-imi kisitsisinut ilaapput.  
\*\* Nassuaat: Naatsorsukkat ilanngussat sisamaanni takukkit

### Gonorré klamydialu pillugit paassisutissat ataqatigiissaakkat

2019-ip ingerlanerani inuit 870-it klamydiamik gonorré-millu tunillatsissimasutut paasineqarnerat paassisutissat takutippaat. Taakkunannga ataaseq 2006-imi inunngortuuvoq, qulit 2005-imi inunngortuullutik 17-illu 2004-mi inunngortuullutik.

## Najqqutarisat

1. Statens Serum Institut: Gonorré 2016  
<https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2017/uge-18---2017>
2. Seksuelt overførte sygdomme i Grønland i 2018.  
[https://www.nun.gl/emner/udgivelser/aarsberetninger/sundhedsfaglige\\_notater\\_vedroerende\\_2020?sc\\_lang=da](https://www.nun.gl/emner/udgivelser/aarsberetninger/sundhedsfaglige_notater_vedroerende_2020?sc_lang=da)
3. Statens Serum Institut. Gonorré – opgørelse over sygdomsforekomst 2018.  
<https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/g/gonorre-opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2018>
4. NEMESCO: Health Statistics for the Nordic Countries 2016.  
<http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1034907/FULLTEXT04.pdf>
5. Statens Serum Institut. Yderligere 2 tilfælde af mæslinger på Sjælland Klamydia 2016:  
<https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2017/uge-34---2017>
6. Statens Serum Institut. Klamydia – opgørelse over sygdomsforekomst 2018.  
<https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/k/klamydia---opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2018>

## Ilanngussat

Ilanngussaq siulleq

**Tabeli 11: Inuit 1000-iuppata gonorré-mik tunillatsissimasutut naatsorsukkat**

**11a. Gonorré-mik tunillatsissimasut ataasiakkaat amerlassusaat**

**11b. Innuttaasut amerlassusaat**

**11c. 2019-imi inuuusuttuaqqat 1000-iuppata gonorré-mik tunillatsittut amerlassusaat**

**11a. Gonorré-mik tunillatsissimasut amerlassusaat\***

Ukiui	Angutit	Arnat	Katillugit
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	5	5
14	0	17	17
15	9	27	36
16	7	46	53
17	26	67	93
18	31	59	90
19	40	77	117
20	44	68	112
Katillugit	157	366	523

\* Nassuaat: 2019-imiit gonorré-mik tunillatserlaat asseqannngitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 21-it sinnerlugit akunnillimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaalillutik misissuinerni gonorré-mik nassaarfiusut tamarmik 96,20 % -ii 2019-imi kisitsisinut ilaapput.

**11b. Innuttaasut aalajangersimasunik ukioqatigiaat (2019-imi juulip ulluisa aallaqqaataanniit) \***

11	394	342	736
12	389	393	782
13	363	366	729
14	389	387	776
15	378	349	727
16	393	327	720
17	334	351	685
18	367	376	743
19	368	356	724
20	406	396	802
Katillugit	3.781	3.643	7.424

\*www.stat.gl, tabeli BEXSTM2

**11c. Ukioqatigiaat 1.000-iuppata gonorré-mik tunillatsissimasut amerlassusaat**

11	0	0	0
----	---	---	---

12	0	0	0
13	0	13,66	6,86
14	0	43,93	21,91
15	23,81	77,36	49,52
16	17,81	140,67	73,61
17	77,84	190,88	135,77
18	84,47	156,91	121,13
19	108,70	216,29	161,60
20	108,37	171,72	139,65
Katillugit	41,52	100,4	70,43

Ilanngussat aappaat

**Tabeli 12: 2019-imi gonorémik tunillatsissimasut illoqarfinnut ukiukitsunut 18-iliisimanngitsunullu agguataarsimancerat**

**12a. Ukioqatigiaani gonorré-mik tunillatsissimasut ataasiakkaat amerlassusaat**

**12b. Innuttaasuni ukioqatigiaat amerlassusaat**

**12c. 2019-imi inuuusuttuaqqat 1.000-iuppata gonorré-mik tunillatsittut amerlassusaat**

12a. Klamydiamik tunillatsittut amerlassusaat\*

Illoqarfik	Ukiukitsut Qulit 14-illu akornanni ukiullit	18-iliisimanngitsut Qulit 17-illu akornanni ukiullit
Nanortalik	0	10
Qaqortoq (Ivittuullu)	1	18
Narsaq	0	4
Paamiut	0	2
Nuuk	9	54
Maniitsoq	0	13
Sisimiut	3	23
Aasiaat (Kangaatsiarlu)	0	13
Qasigiannguit	0	17
Ilulissat	2	17
Qeqertarsuaq	1	2
Uummannaq	0	4
Upernivik	1	2
Qaanaaq	1	6
Tasiilaq	4	17
Ittoqqortoormiit	0	2
Katillugit	22	204

\* Nassuaat: 2019-imiit gonorré-mik tunillatserlaat asseqannngitsutut nassaarfiusutut imal.

ullut 21-it sinnerlugit akunnillimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput.

Taamaalillutik misissuinerni gonorré-mik nassaarfiusut tamarmik 96,20 % -ii 2019-imi kisitsisinut ilaapput.

12b. Illoqarfinni aalajangersimasuni ukioqatigiaani pineqartuni innuttaasut (2019-imi juulip ulluisa aallaqqaataanni) *		
Nanortalik	112	186
Qaqortoq (Ivittuullu)	204	303
Narsaq	109	162
Paamiut	88	139
Nuuk	1.193	1.771
Maniitsoq	180	294
Sisimiut	459	724
Aasiaat (Kangaatsiarlu)	284	472
Qasigiannguit	74	131
Ilulissat	333	526
Qeqertarsuaq	60	99
Uummannaq	141	232
Upernivik	205	353
Qaanaaq	64	88
Tasiilaq	280	424
Ittoqqortoormiit	23	37
Katillugit	3.809	5.941

\*www.stat.gl, tabeli BEXSTM3

12c. Ukioiqatigiaat 1.000-iuppata gonorré-mik tunillatsissimasut illoqarfinnut agguataarsimancerat		
Nanortalik	0	53,76
Qaqortoq (Ivittuullu)	4,90	59,41
Narsaq	0	24,69
Paamiut	0	14,39
Nuuk	7,54	30,49
Maniitsoq	0	44,22
Sisimiut	6,54	31,77
Aasiaat (Kangaatsiarlu)	0	41,01
Qasigiannguit	0	129,77
Ilulissat	6,01	32,32
Qeqertarsuaq	16,67	20,20
Uummannaq	0	17,24
Upernivik	4,88	5,67
Qaanaaq	15,63	68,18
Tasiilaq	14,29	40,09
Ittoqqortoormiit	0	54,05
Katillugit	5,78	33,46

Ilanngussat pingajuat

**Tabeli 13: 2019-imi klamydiamik tunillatsissimasut ataasiakkaat amerlassusaat, innutasut amerlassusaat inuuusuttuaqqallu akornanni 1.000-iuppata tunillatsittut amerlassusaat**

**13a. Ukioqatigiaani klamydiamik tunillatsittut ataasiakkaat amerlassusaat**

**13b. Inuiaqatigiinni ukioqatigiaat amerlassusaat**

**13c. 2019-imi inuuusuttuaqqat 1.000-iuppata klamydiamik tunillatsittut amerlassusaat**

13a. Klamydiamik tunillatsittut amerlassusaat*			
Ukiui	Angutit	Arnat	Katillugit
11	0	1	1
12	0	1	1
13	1	15	16
14	3	47	50
15	15	88	103
16	22	104	126
17	52	123	175
18	65	144	209
19	74	138	218
20	70	130	245
Katillugit	302	791	1.093

\* Nassuaat: 2019-imiit klamydiamik tunillatserlaat asseqanngitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 42-it sinnerlugit akunnillimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaalillutik misissuinerni gonorré-mik nassaarfiusut tamarmik 95,12 % -ii 2019-imi kisitsisinut ilaapput.

13b. Innuttaasut ukioqatigiaat aalajangersimasut (2019-imi juulip ulluisa aallaqqaataanni) *			
11	394	342	736
12	389	393	782
13	363	366	729
14	389	387	776
15	378	349	727
16	393	327	720
17	334	351	685
18	367	376	743
19	368	356	724
20	406	396	802
Katillugit	3.781	3.643	7.424

\*www.stat.gl, tabeli BEXSTM2

13c. Ukiqatigiaat 1.000-iuppata klamydiamik tunillatsissimasut			
11	0,00	2,92	1,36
12	0,00	2,54	1,28
13	2,75	40,98	21,95
14	7,71	121,45	64,43
15	39,68	252,15	141,68
16	55,98	318,04	175,00
17	155,69	350,43	255,47
18	177,11	382,98	281,29
19	201,09	387,64	301,10
20	172,41	328,28	305,49
Katillugit	79,87	217,13	147,23

llanngussat sisamaat

**Tabeli 14: 2019-imi klamydiamik tunillatsissimasut illoqarfinnut, ukiukitsunut 18-iliisimanngitsunullu agguataarsimancerat**

**14a. Ukiqatigiaani klamydiamik tunillatsissimasut ataasiakkaat amerlassusaat**

**14b. Illoqarfinni ukioqatigiaani innuttaasut amerlassusaat**

**14c. 2019-imi illoqarfinni inuuusuttuaqqat 1.000-iuppata klamydiamik tunillatsissimasut**

14a. Klamydiamik tunillatsissimasut amerlassusaat\*

Illoqarfik	Ukiukitsut Qulit 14-illu akornanni ukiullit	18-iliisimanngitsut Qulit 17-illu akornanni ukiullit
Nanortalik	0	16
Qaqortoq (Ivittuullu)	2	18
Narsaq	0	9
Paamiut	1	9
Nuuk	15	117
Maniitsoq	1	26
Sisimiut	14	78
Aasiaat (Kangaatsiarlu)	4	44
Qasigiannguit	3	28
Ilulissat	12	45
Qeqertarsuaq	0	4
Uummannaq	1	10
Upernivik	5	12
Qaanaaq	0	5
Tasiilaq	10	49
Ittoqqortoormiit	0	2
Katillugit	68	472

\* Nassuaat: 2019-imiit klamydiamik tunillatserlaat asseqannngitsutut nassaarfiusutut imal. ullut 42-it sinnerlugit akunnillimmik marloriarlugit nassaarfiusutut kisinneqartalerput. Taamaalillutik misissuinerni gonorré-mik nassaarfiusut tamarmik 95,12 % -ii 2019-imi kisitsisinut ilaapput.

**14b. Ukioqatigiaani illoqarfinni aalajangersimasuni innuttaasut (2019-imi juulip ulluisa aallaqqaataanni )\***

Nanortalik	112	186
Qaqortoq (Ivittuullu)	204	303
Narsaq	109	162
Paamiut	88	139
Nuuk	1.193	1.771
Maniitsoq	180	294
Sisimiut	459	724
Aasiaat (Kangaatsiarlu)	284	472
Qasigiannguit	74	131
Ilulissat	333	526
Qeqertarsuaq	60	99
Uummannaq	141	232
Upernivik	205	353
Qaanaaq	64	88
Tasiilaq	280	424
Ittoqqortoormiit	23	37
Katillugit	3.809	5.941

\*www.stat.gl, tabeli BEXSTM3

**14c. Ukioqatigiaani innutaasut 1.000-iuppata klamydiamik tunillatsissimasut illoqarfinnut agguataarsimancerat**

Nanortalik	0,00	86,02
Qaqortoq (Ivittuullu)	9,80	59,41
Narsaq	0,00	55,56
Paamiut	11,36	64,75
Nuuk	12,57	66,06
Maniitsoq	5,56	88,44
Sisimiut	30,50	107,73
Aasiaat (Kangaatsiarlu)	14,08	93,22
Qasigiannguit	40,54	213,74
Ilulissat	36,04	85,55
Qeqertarsuaq	0,00	40,40
Uummannaq	7,09	43,10
Upernivik	24,39	33,99
Qaanaaq	0,00	56,82
Tasiilaq	35,71	115,57
Ittoqqortoormiit	0,00	54,05
Katillugit	17,85	79,45