



Brevdato: 25-05-2020
Sags nr. 2019 - 1880
Dok. nr. 13859406

Postboks 120
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 51 92
Fax (+299) 32 51 30
E-mail: nun@nanoq.gl
www.nanoq.gl

Allakkiag Notat

Aborter 2019

Indledning

Landslægeembedet modtager kvartalsvise anmeldelser af provokerede aborter fra regionsygehuse og Sundhedscentre. Disse anmeldelser kvalitetssikres løbende og bliver præsenteret nedenfor.

Antal aborter i 2019

I 2019 blev der foretaget i alt 902 provokerede aborter. Der var 29 færre provokerede aborter i 2019 sammenlignet med 2018, hvor der blev foretaget 931 provokerede aborter.

Den gennemsnitlige graviditetslængde ved provokerede aborter var 8,1 uger, med en spændevidde fra 2 til 21 uger.

Aldersfordeling

Alder	13-19	20-29	30-39	40-45
Antal	161	476	250	15

Tabel 1 viser, at de fleste kvinder, som fik foretaget en provokeret abort var mellem 20 til 29 år. Gennemsnitsalderen var 25,8 år, mens den yngste var 13 år og den ældste 45 år.

I alt var 161 teenagere (alder mellem 13-19 år), heraf var 83 under 18 år og 6 under 15 år.

Fordeling i sundhedsregioner

Sundhedsregion	Sundhedsregion Kujataa	Sundhedsregion Sermersooq	Sundhedsregion Qeqqa	Sundhedsregion Qeqertalik/Disko	Sundhedsregion Avannaa
Antal	107	404	153	74	164
Antal per. 1000 kvinder i Sundhedsregion ^a	80,4 ^b	72,8 ^b	73,3 ^b	51,1 ^b	67,3 ^b
Gennemsnitsalder (år)	25,4	25,8	24,3	26,0	27,0
Gennemsnitlig graviditetslængde (uge)	8,3 ^c	8,0 ^d	8,0	8,9	8,2

a) Midtårsbefolkning (1. juli) for kvinder i Sundhedsregion (tabel: BEDSTM2 i www.stat.gl).

b) Rate per 1000 kvinder = [antal abort i sundhedsregion/antal kvinder i aldersgruppen 15-49 år i sundhedsregion) x 1000].

Note: Befolkningsgruppen, som kommer i nævneren indeholder kun 15-49 årige, antallet af de få aborter under 15 år er inkluderet i tælleren.

c) En graviditetslængde (uge) mangler/missing

d) 4 graviditetslængde (uge) mangler/missing


Ovenfor i tabel 2 vises, at blev der foretaget flest svangerskabsafbrydelser i Sundhedsregion Kujataa og færrest i Sundhedsregion Qeqertalik/Disko.

Der var 80,4 svangerskabsafbrydelser per 1000 kvinder i Sundhedsregion Kujataa og der var 51,1 svangerskabsafbrydelser per 1000 kvinder i Sundhedsregion Qeqertalik/Disko.

Dertil kan det ses i tabel 2, at gennemsnitsalderen hos kvinderne var lavest i Sundhedsregion Qeqqa og højest i Sundhedsregion Avannaa. Den gennemsnitlige graviditetslængde var kortest i Sundhedsregion Sermersooq og Sundhedsregion Qeqqa, og længst i Sundhedsregion Qeqertalik/Disko.

Kvartal

Antal provokerede aborter på hvert kvartal i 2019.



Figur 1: Provokerede aborter fordelt i kvartaler i 2019

Figur 1 viser at der var små kvartalsvise variationer i antal provokerede aborter. De fleste provokerede aborter skete i 3. kvartal, hvor der var i alt blev foretaget 243 provokerede aborter. Det færrest antal provokerede aborter blev foretaget i 1. kvartal, hvor der var 239 provokerede aborter.

Senaborter

En senabort er en svangerskabsafbrydelse efter den 12. graviditetsuge. Der blev foretaget 14 senaborter i 2019. Der blev givet afslag på 2 anmodninger om senabort.

Graviditetstlængde (uge)	13	14	15	16	17	19	21
Antal	4	2	2	2	2	1	1

Der blev foretaget 14 senaborter, hvor de fleste var 13 uger henne i graviditeten (tabel 3). En enkelt senabort blev foretaget i uge 21 og indgrebet blev foretaget på grund af alvorlig sygdom hos fosteret.

Gennemsnitsalderen for kvinder, som fik foretaget en senabort var 24 år, den yngste var 15 år og den ældste 36 år.

Læs om lovgivning om provokeret aborter:

https://nun.gl/Emner/Sundhedsprofessionelle/Groenlands_Sundhedslovgivning?sc_lang=da

Lovgivning vedrørende svangerskabsafbrydelse, sterilisation og kastration

[Lov nr. 232 af 12. juni 1975 for Grønland om svangerskabsafbrydelse](#)

[Bekendtgørelse nr. 265 af 19. juni 1975 for Grønland om svangerskabsafbrydelse](#)

[Cirkulære om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse i Grønland](#)